NISSAN NP300 NAVARA

Prislista, utrustning, tekniska data, färger

02-12-2015
SE-14C-0619

NP300 NAVARA PRISLISTA

Karosstyp	Motor	Drivning	Växellåda	Modellversion	Pris (exkl. moms)	25% moms	Pris (inkl. moms)
King Cab	2.3 dCi 160 hk	4x4	6MT	Visia	**219 990**	54 997	274 987
King Cab	2.3 dCi 160 hk	4x4	6MT	Acenta	**229 990**	57 497	287 487
King Cab	2.3 dCi 160 hk	4x4	6MT	N-Connecta	**251 990**	62 997	314 987
Double Cab	2.3 dCi 160 hk	4x4	6MT	Visia	**229 990**	57 497	287 487
Double Cab	2.3 dCi 160 hk	4x4	6MT	Acenta	**239 990**	59 997	299 987
Double Cab	2.3 dCi 160 hk	4x4	6MT	N-Connecta	**253 990**	63 497	317 487
Double Cab	2.3 dCi 190 hk	4x4	6MT	N-Connecta	**265 990**	66 497	332 487
Double Cab	2.3 dCi 190 hk	4x4	7AT	N-Connecta	**279 990**	69 997	349 987
Double Cab	2.3 dCi 190 hk	4x4	6MT	Tekna	**275 990**	68 997	344 987
Double Cab	2.3 dCi 190 hk	4x4	7AT	Tekna	**289 990**	72 497	362 487

TILLVAL	Pris (exkl. moms)	25% moms	Pris (inkl. moms)
Metalliclack	5 000	1 250	6 250
AVM - Around View Monitor och LED-strålkastare [1)]	8 000	2 000	10 000
Glastak - elektriskt öppningsbart, manuell jalusi, läderklädsel och 8-vägs eljusterbar förarstol [2)]	15 000	3 750	18 750

1) Endast tillgängligt på King Cab N-Connecta

2) Endast tillgängligt på Double Cab Tekna

Rekommenderade cirkapriser. Nissan förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande.
För den senast uppdaterade informationen, kontakta din lokala Nissan-återförsäljare.

02-12-2015
SE-14C-0619

UTRUSTNING

EXTERIÖR	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna
Utan skärmbreddare (smal kaross) (King Cab)	●	–	–	
Med skärmbreddare (bred kaross) (King Cab)	–	●	●	
Med skärmbreddare (bred kaross) (Double Cab)	●	●	●	●
Stötfångare fram, Black - utan strålkastarspolare (King Cab)	●	–	–	
Stötfångare fram, Black - med strålkastarspolare (King Cab)	–	●	●	
Stötfångare fram, karossfärgad - med strålkastarspolare (Double Cab)	●	●	●	●
Stötfångare bak, Black - rörtyp	●	–	–	–
Stötfångare bak, Chrome - stegtyp	–	●	●	●
Backspegelkåpor och exteriöra dörrhandtag, Black	●	–	–	–
Backspegelkåpor och exteriöra dörrhandtag, Chrome	–	●	●	●
Interiöra dörrhandtag, Chrome	–	●	●	●
Kylargrill, Silver	●	–	–	–
Kylargrill, Chrome	–	●	●	●
Skyddsram	●	–	–	–
Stänkskydd, fram och bak	●	●	●	●
Sidofotsteg	–	–	●	●
Instegsbelysning	–	●	●	●
Vindruta med tonad överkant	–	●	●	●
Tonade rutor	–	–	●	●
Glastak - elektriskt öppningsbart, manuell jalusi	–	–	–	○ [1]
Sidobackspeglar, elektriskt uppvärmda	●	●	●	●
Sidobackspeglar, elektriskt inställbara, manuellt infällbara	●	–	–	–
Sidobackspeglar, elektriskt inställbara, elektriskt infällbara	–	●	●	●
Sidobackspeglar med integrerad LED-blinker	–	–	●	●
Takrails (Double Cab)	–	–	●	●
Integrerad spoiler i baklämmen, i metall	●	●	●	●
Flakinklädnad, plast, med baklämsskydd	●	●	●	●
AUDIO, INSTRUMENTERING OCH NAVIGATION				
Segmentdisplay	●	–	–	–
Drive Assist HD-skärm - kombiinstrument	–	●	●	●
Radio/CD (2 DIN)	●	●	●	●
Rattmonterade reglage (ljudanläggning + handsfree)	●	●	●	●
Bluetooth / USB / AUX-ingång	●	●	●	●
4 högtalare (King Cab)	●	●	●	
6 högtalare (Double Cab)	●	●	●	●
NissanConnect 2.0 med följande funktioner	–	–	●	●
· 7" färgpekskärm	–	–	●	●
· Backkamera	–	–	●	●
· AVM - Around View Monitor	–	–	○ [2]	●
· Bluetooth-streaming	–	–	●	●
· Navigationssystem	–	–	●	●
· Smartphone-kompatibel	–	–	●	●
· Trafikinfo	–	–	●	●
SIKT				
Strålkastarautomatik och ”Följ-mig-hem”-belysning	●	●	●	●
Varselljus (DTRL)	●	●	●	●
LED-strålkastare	–	–	○ [2]	●
Strålkastarspolare (King Cab)	–	●	●	
Strålkastarspolare (Double Cab)	●	●	●	●
Strålkastare manuellt justerbara i höjdled	●	●	–	–
Strålkastare automatiskt justerbara i höjdled	–	–	●	●
LED-bromsljus	●	●	●	●
Dimljus bak	●	●	●	●
Dimljus fram med dekorring, Chrome	–	–	●	●
Innerbackspegel, manuell avbländning	●	●	–	–
Innerbackspegel, automatisk avbländning	–	–	●	●
Energisnåla strålkastar- och kupébelysningslampor	–	–	●	●

UTRUSTNING

SÄTEN	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna
6-vägs justerbar förarstol (längd/lutning/höjd)	●	●	●	●
4-vägs justerbar passagerarstol fram (längd/lutning)	●	●	●	●
Framstolar med ”Zero gravity”-funktion	●	●	●	●
Eluppvärmda stolar fram	●	●	●	●
Armstöd fram (med förvaring)	●	●	●	●
Nedfällbara säten bak (King Cab)	●	●	●	
Nedfällbart baksäte (Double Cab)	●	●	●	●
2 nackskydd bak, inställbara i höjdled (King Cab)	●	●	●	
3 nackskydd bak, inställbara i höjdled (Double Cab)	●	●	●	●
Isofix-fästen bak för bilbarnstolar (Double Cab)	●	●	●	●
Tygklädsel	●	●	●	●
Läderklädsel med 8-vägs eljusterbar förarstol	–	–	–	❍ 1)
KOMFORT				
Servostyrning	●	●	●	●
Elektriska fönsterhissar	●	●	●	●
Fjärrstyrt centrallås	●	●	●	●
ikey - nyckelfritt låssystem och startknapp för motorn	–	●	●	●
Elektromagnetiskt låsbar tanklucka	●	●	●	●
AC - manuell luftkonditionering	●	●	–	–
ACC - klimatanläggning, 2-zoner	–	–	●	●
Ventilation bak	●	●	●	●
Farthållare och hastighetsbegränsare (King Cab)	–	●	●	
Farthållare och hastighetsbegränsare (Double Cab)	●	●	●	●
2 mugghållare fram	●	●	●	●
Hållare för solglasögon	–	●	●	●
Läslampa	●	●	●	●
Kartlampa bak	●	●	●	●
Läderklädd ratt och växelspaksknopp	–	–	●	●
3 st. 12-voltsuttag	●	●	●	●
Parkeringssensorer bak	–	–	●	●
SÄKERHET				
Krockkudde förare	●	●	●	●
Krockkudde passagerare fram	●	●	●	●
Krockkuddar sida fram	●	●	●	●
Krockgardiner	●	●	●	●
Krockkudde för knäna på förarplats	●	●	●	●
Urkopplingsknapp för krockkudde på passagerarstol fram	●	●	●	●
ABS-bromsar med EBD	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●
Frontkollisionsvarning & autobroms (Double Cab)	●	●	●	●
Vehicle Dynamic Control (VDC)	●	●	●	●
Hjälp vid utförskörning - Hill Descent Control (HDC)	●	●	●	●
Hjälp vid start i backe - Hill Start Assist (HSA)	●	●	●	●
Elektrisk differentialbroms (eLSD)	●	●	●	●
Differentialspärr bak, med inkopplingsknapp	●	●	●	●
Traction Control System (TCS)	●	●	●	●
4-hjulsdrift (”shift-on-the-fly”)	●	●	●	●
LASTNING				
Fästkrokar för last	●	●	●	●
C-Channel längs flaksidorna och baksidan på hytten	●	●	●	●
Dragkoppling (13-stifts eluttag + tvärbalk)	●	●	●	●
FÄLGAR OCH DÄCK				
16" stålfälgar (King Cab: 205R16C, Double Cab: 255/70R16)	●	–	–	–
16" lättmetallfälgar (255/70R16)	–	●	–	–
18" lättmetallfälgar (255/60R18)	–	–	●	●
Reservhjul, 16" stål	●	●	●	–
Fullstort reservhjul, 18" på lättmetallfälg	–	–	–	●
Kromade hjulmuttrar	–	●	●	●

1) Tillvalspaket: Glastak - elektriskt öppningsbart, manuell jalusi, läderklädsel och 8-vägs eljusterbar förarstol

2) Finns endast som tillval på King Cab

● Standard
❍ Tillval
– Finns ej

Med reservation för ev. tryckfel och kommande förändringar. Nissan förbehåller sig rätten att ändra data utan föregående meddelande om detta. För den senast uppdaterade informationen, kontakta din Nissan-återförsäljare.

SE-20C-0619

TEKNISKA DATA

MOTOR		King Cab	Double Cab	
Motor		YS23 Enkelturbo	YS23 Enkelturbo	YS23 Dubbelturbo (hög effekt)
Drivning		4-hjulsdrift		
Växellåda		6MT	6MT	6MT / 7AT
Max. motoreffekt [1]	kW (hk)/varv per min.	120(160)/3750	120(160)/3750	140(190)/3750
Max. vridmoment [1]	Nm/varv per min.	403@1500-2500	403@1500-2500	450@1500-2500
Miljöklass		Euro5 B+		
Antal cylindrar		4, i rad		
Ventiler/cylinder		4 DOHC		
Luftintagssystem		Turbo VNT laddluftkylare	Turbo VNT laddluftkylare	Turbo laddluftkylare
Kontrollsystem		ECM		
Cylindervolym	cm^3	2298		
Kompression		15,4		
Typ av bränsle		Diesel		
Bränsletillförsel		Direktinsprutning + common rail		
Batterikapacitet	Ah	70		

CHASSI				
Ramtyp		Stegtyp		
Hjulupphängning fram		Dubbla länkarmar, spiral över fjäderben		
Hjulupphängning bak		Stel bladfjäder	Multilänks (5 länkar)	
Styranordning		Kuggstångsstyrning med styrservo		
Bromssystem		2 X-circ, diagonalt uppdelad krets, bromsservo		
Fram		Ventilerade skivor, 296 mm		
Bak		Trummor, 295 mm		
Minsta vändcirkel (mellan trottoarkanter)	m	12,4		
Minsta vändcirkel (mellan väggar)	m	13,1		

FORDONSMÅTT				
Längd	mm	5225-5255	5300-5330	
Bredd, exkl. speglar	mm	1790-1850	1 850	
Bredd, inkl. speglar	mm	2075-2085	2075-2085	
Totalhöjd	mm	1780-1790	1805-1840	1810-1840
Hjulbas	mm	3 150		
Överhäng fram	mm	870		
Överhäng bak	mm	1205-1235	1280-1310	
Markfrigång, min.	mm	208-223	219-223	223,0

FLAKMÅTT				
Längd upptill	mm	1750	1537	
Längd golv	mm	1788	1578	
Bredd, max.	mm	1560	1560	
Bredd mellan hjulhus	mm	1130	1130	
Höjd, bakläm	mm	474		
Lasthöjd	mm	800-810	805-815	815

VIKTER OCH KAPACITET				
Totalvikt	kg	3010		
Tjänstevikt min. [2]	kg	2079-2098	2068-2092	2104-2125 / 2080-2101
Max. nyttolast [2]	kg	912-931	918-942	885-906 / 909-930
Max. släpvagnsvikt	kg	3500		
Tågvikt	kg	6000		
Max. kultryck	kg	140		
Max. taklast	kg	-	56	
Antal sittplatser	pers.	2-4	5	

PRESTANDA OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING				
Acceleration 0-100 km/h	sek.	12,0-12,1		10,8
Topphastighet	km/h	172	172	184/180
Bränsleförbrukning [3]				
Stadstrafik	l/100 km	7,0	7,0	7,4 / 8,7
Landsväg	l/100 km	6,1	6,1	5,9 / 6,0
Blandad körning	l/100 km	6,4	6,4	6,4 / 7,0
Bränsletank, volym	l	80		
CO_2-utsläpp	g/km	169	169	169 / 183

TEKNISKA DATA

FÄLGAR OCH DÄCK	King Cab	Double Cab	
Fälgdimension	16x6.0J(55) 16x7.0J(45) 18x7.0J(45)	16x7.0J(45) 18x7.0J(45)	18x7.0J(45)
Däckdimension	205R16C 255/70R16 255/60R18	255/70R16 255/60R18	255/60R18

NISSAN-GARANTIER	
Nybilsgaranti	5 år / 160.000 km
Lackgaranti	5 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Vägassistans	5 år
Serviceintervall	24 månader / 30 000 km

1) Överensstämmer med direktiv 1999/99/EG. 2) Värden överensstämmande med EG-direktiv (Typgodkännande för hela fordonet). Lastkapaciteten kan variera beroende på vilken utrustning bilen är försedd med. Vikter kan variera beroende på tillbehör och det nationella typgodkännandet. 3) Överensstämmer med direktiv 2004/3/EG. (Tillbehör, underhåll, körteknik, väg- och väderförhållanden kan påverka de officiella resultaten).
Med reservation för ev. fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att ändra data i tabellerna utan föregående meddelande om detta. För den senast uppdaterade informationen, kontakta din lokala Nissan-återförsäljare.

FÄRGER

Lacker	Kod	Färg
	QM1	White (standard)
	Z10	Red (standard)
	KL0	Silver (metallic)
	K51	Grey (metallic)
	GN0	Black (metallic)
	BW9	Blue (metallic)
	EAU	Savannah Yellow (metallic)
	CAQ	Earth Bronze (metallic)

Klädsel VISIA / ACENTA	N-CONNECTA / TEKNA	TEKNA TILLVAL
		
Graphite Tyg	Graphite Tyg	Graphite Läder

Fälgar VISIA	ACENTA	N-CONNECTA / TEKNA
16" stålfälgar	16" lättmetallfälgar	18" lättmetallfälgar