

Festool, Wendlingen (Saksa) – Heinäkuu 2019

Lehdistötiedote ammattilehdistölle

Infolinja lukijoille

Tooltechnic Oy
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa
Puh. +358 010 229 5110
www.tooltechnic.fi
tooltechnic@tooltechnic.fi

Ammattilehdistö ja lehtimiehet

Tooltechnic OY
Sara Sainio-Laitinen
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa
Puh. +358 10 229 5124
sara.sainio@tooltechnic.fi

Tee katkaisutyöt akkukäyttöisesti ja vähäpölyisesti

Festoolin uusi akkukäyttöinen käsin ohjattava katkaisujärjestelmä DSC-AGC 18 FH

Kestävä, tarkka ja akkukäyttöinen: Uusi akkukäyttöinen käsin ohjattava katkaisujärjestelmä DSC-AGC 18 FH on varustettu 18 V:n Bluetooth® akulla ja se mahdollistaa mineraalisten materiaalien vähäpölyisen katkaisun työmaalla.

Festoolin 18 V:n tuoteperhe kasvaa: akkukäyttöinen käsin ohjattava katkaisujärjestelmä DSC AGC 18 FH ihastuttaa erinomaisella kestävyydellään, tarkkuudellaan ja ergonomiallaan. Philipp Stahl, Festoolin käyttösovellusteknikko: "Uusi käsin ohjattava katkaisujärjestelmämme on akkukäyttöinen remontti- ja maalausalan töihin sopiva voimapaketti, joka asettaa uusia mittapuita ylivoimaisella kestävyydellään ja ergonomiallaan. DSC-AGC 18 FH:n kanssa mineraaliset materiaalit voi sahata vähäpölyisesti ja kätevästi suoraan työmaalla. Lukittava kara mahdollistaa laikan huippunopean vaihdon töiden välillä."

Työskentele vähäpölyisesti – katkaise ja leikkaa siististi

Sisäänrakennetun imukopan ansiosta yli 95 prosenttia työstöpölystä imetään suoraan järjestelmäimuriin, mikä mahdollistaa mineraalisten materiaalien sahaamisen sisätiloissa. Huippukätevää ominaisuus: parikytketty CLEANTEC-

järjestelmäimuri käynnistetään ja sammutetaan automaattisesti vakiovarusteisen Bluetooth® akun avulla. Kätevällä käyttökytkimellä kierroslukua voi säätää portaattomasti – siten se mahdollistaa materiaalin mukaisen työskentelyn. Lisäksi DSC-AGC 18 FH on yhteensopiva Festoolin 18 V:n järjestelmän akkujen ja akkulateureiden kanssa. Myös ergonomialtaan DSC-AGC 18 FH edustaa huipputasoa: esimerkiksi käynnistys- ja sammutuskytkimen sijoituskohta on optimoitu katkaisutöihin – työkalu on kauttaaltaan tasapainoinen. Imukopan muodon ansiosta käyttäjällä on esteetön näkyvyys leikkauskohtaan. Tämä mahdollistaa tarkan leikkaamisen käsin ohjaamalla ja siten täsmälliset työtulokset. Kätevää: Imukopan voi avata helposti, kun haluat leikata reunojen lähellä.

Harjaton, voimakas ja pitkäikäinen

Uuden DSC-AGC 18 FH:n ytimen muodostaa sen harjaton ja siten huoltovapaa EC-TEC-moottori. Se on sijoitettu täysin suljettuun moottorikoteloon, joka estää pölyn pääsyn moottorilohkoon. Myös älykäs ohjauselektroniiikka on tiiviissä kotelossa, jotta sen sisään ei pääse pölyä. Erinomainen pölysuojaus, pitkä käyttöikä ja kattava Festool Service -takuu tekevät DSC-AGC 18 FH:sta turvallisen investoinnin. Moottori mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja se on varustettu elektronisella ylikuormitussuojalla. Turvallisuuden ja pitkäikäisyyden varmistavat lisäksi uudelleenkäynnistymissuoja, digitaalinen lämpötilan valvonta ja moottorijarru. DSC-AGC 18 FH:n kierroslukua voi säätää portaattomasti 4.500-8.500 r/min välillä. Moottori ja vaihteisto on erotettu toisistaan, jotta käyttäjän käsiin välittyy mahdollisimman vähän tärinää. Nämä ovat nerokkaita yksityiskohtia, jotka tekevät DSC-AGC 18 FH:sta kestävyuden ja pitkäikäisyyden esikuvan. Tämä uusi käsin ohjattavan katkaisujärjestelmä tulee ammattiliikkeisiin syyskuun alussa.

Laajuus n. 3.040 merkkiä (kanssa välilyöntejä)

Tekniset tiedot DSC-AGC 18 FH

Akun jännite	18 volttia
Tyhjäkäyntikiertoaluku	4.500–8.500 (min-1)
Laikan Ø	125 mm
Sahaussyvyys	27 mm
Karan kierre	M 14
Litiumioniakun kapasiteetti	5,2 Ah
Paino litiumioniakun kanssa	2,7 kg

Kuvakatsaus

Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_01.jpg

Kestävä, tarkka ja akkukäyttöinen: Uusi akkukäyttöinen käsin ohjattava katkaisujärjestelmä DSC-AGC 18 FH.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_02.jpg

Uusi käsin ohjattava katkaisujärjestelmä on akkukäyttöinen voimapaketti remonti- ja maalausalan töihin.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_03.jpg

Imukopan muodon ansiosta käyttäjällä on esteetön näkyvyys leikkauskohtaan, mikä mahdollistaa tarkat työtulokset.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_04.jpg

Uusi akkukäyttöinen käsin ohjattava katkaisujärjestelmä DSC-AGC 18 FH on varustettu 18 V:n Bluetooth® akulla ja se mahdollistaa mineraalisten materiaalien vähäpölyisen katkaisun työmaalla.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_05.jpg

Moottori ja vaihteisto on erotettu toisistaan, jotta käyttäjän käsiin välittyy mahdollisimman vähän tärinää.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_06.jpg

Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_07.jpg

Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_08.jpg

Lukittava kara mahdollistaa laikan huippunopean vaihdon töiden välillä.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_09.jpg

Sisäänrakennetun imukopan ansiosta yli 95 prosenttia työstöpölystä imetään suoraan järjestelmäimuriin.


Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_10.jpg

Imukopan muodon ansiosta käyttäjällä on esteetön näkyvyys leikkauskohtaan.

**Kuva: Festool_DSC-AGC18FH_11.jpg**

DSC-AGC 18 FH:n moottori on sijoitettu täysin suljettuun moottorikoteloon, joka estää pölyn pääsyn moottorilohkoon.

Kuvaviite: Festool GmbH