

Festool, Wendlingen (Saksa) – Tammikuu 2024

Lehdistötiedote ammattilehdistölle

Infolinja lukijoille

Festool Suomi Oy
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa
Puh. +358 010 229 5110
www.festool.fi
info@festool.fi

Ammattilehdistö ja lehtimiehet

Festool Suom Oyi
Sara Sainio-Laitinen
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa
Puh. +358 10 229 5124
sara.sainio@festool.fi

Lujatekoinen – erittäin kestävä

Festoolin uusi KHC 18 -akkuyhdistelmävasara

Akkuyhdistelmävasara KHC 18 on lujatekoinen ja erittäin kestävä. Tehokkaan harjattoman EC-TEC-moottorin ja 2,6 joulen iskuenergian tuottavan pneumaattisen iskukoneiston ansiosta pääset nopeasti parhaisiin työtuloksiin. Käytännön töissä KHC 18 osoittautuu monipuoliseksi voimapaketiksi: olipa kyse sitten iskuporauksesta, porauksesta ja ruuvaamisesta ilman iskua tai piikkaamisesta, voit vaihtaa huippunopeasti vain muutamassa sekunnissa eri käyttötapojen välillä.

Uuden 18 voltin voimapaketin sydämen muodostaa harjaton EC-TEC-moottori, joka yhdessä pneumaattisen iskukoneiston kanssa varmistaa nopean työskentelyn, kun poraat tai piikkaat betoniin, kivimateriaaliin tai tiiliseinään. Harjaton moottori on kulumaton ja muuttaa akun energian optimaaliseksi suorituskyvyksi. 2,6 joulen iskuenergia, värinänvaimennin ja ergonominen kahva takaavat optimaalisen työskentelyn vaativissa käyttökohteissa.

Tehokas ja monipuolinen

KHC 18 ei ole "vain" tehokas, vaan myös erittäin monipuolinen. Tämä on myös poraistukan työkaluttoman vaihtomahdollisuuden ansiota. Työkalun SDS-plus-poraistukka sopii iskuporanterille, porakruunuille ja taltoille. Pikaistukka

laajentaa soveltuvien käyttötarvikkeiden valikoimaa, koska siihen voi kiinnittää esimerkiksi lieriövirtaisia poranteriä sekä kuusiovirtaisia poranteriä, ruuvikätkiä ja kärjenpitimiä.

2,6 joulen iskuenergia takaa hyvän irrotustehon piikkaustyössä ja nopean poraamisen iskuporauksessa. Uuden KHC 18:n suorituskyky tekee vaikutuksen myös iskuporauksessa betoniin jopa Ø 18 millimetrin terällä (mahdollinen enimmäiskoko Ø 26 mm). Ihanteellinen sujuvaan työskentelyyn: toimintokytkimellä voit vaihtaa nopeasti käyttötavasta toiseen iskuporauksen, piikkauksen ja iskuttoman porauksen välillä.

Työskentele siististi ja turvallisesti

Loppuun asti mietitty pölynpoistolaitte (saatavana lisätarvikkeena) sopii jokaiseen käyttökohteeseen ja älykkääseen Festool-pölynpoistojärjestelmään. Pölynpoistolaitte kiinnitetään yksinkertaisesti syvyysvasteeseen ja kytketään imuriin. Festoolin 18 V:n Bluetooth® akut viestivät CLEANTEC-järjestelmäimurin Bluetooth® moduulin (malleissa CT 26/36/48 jälkiasennettava lisävaruste) kanssa ja käynnistävät järjestelmäimurin automaattisesti, kun akkutyökalu kytketään päälle. Elektroninen KickbackStop estää ranteen vaarallisen vääntymisen poranterän äkillisessä jumittumistilanteessa ja takaa siten paremman työturvallisuuden. Tärinänvaimennin sitoo iskuenergiaa ja vaimentaa sitä ennen käsiin välittymistä. Ergonominen kahva antaa lisätukea raskaissa käyttökohteissa. Helposti lisäkahvaan asennettavalla syvyysvasteella halutun poraussyvyyden voi asettaa ilman työkaluja. Uusi akkuyhdistelmävasara on saatavana valtuutetuista ammattiliikkeistä toukokuusta 2024 lähtien. Lisätietoja saat nettiosoitteesta: www.festool.fi

Merkkimäärä noin 2.800 (välilyöntien kanssa)

Tekniset tiedot KHC 18

Akun jännite	18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 980 min ⁻¹
Iskuluku tyhjäkäynnillä	0 - 4.350 min ⁻¹
Iskuenergia	2,6 J
Maks. poraushalkaisija betoniin	26 mm
Maks. poraushalkaisija teräkseen	13 mm
Maks. poraushalkaisija puuhun	30 mm
Käyttötarvikkeen pidin	SDS-plus
Poraistukan avautuma	1,5 - 13 mm
Akun kapasiteetti	5 Ah
Tuotteen paino ilman tarvikkeita	3,3 kg

Kuvakatsaus



Kuva: Festool-KHC18-01.jpg
Akkuyhdistelmävasara KHC 18 on lujatekoinen ja erittäin kestävä – tehokkaan, harjattoman EC-TEC-moottorin ja pneumaattisen iskukoneiston ansiosta.



Kuva: Festool-KHC18-02.jpg
Akkuyhdistelmävasara KHC 18 on lujatekoinen ja erittäin kestävä – tehokkaan, harjattoman EC-TEC-moottorin ja pneumaattisen iskukoneiston ansiosta.



Kuva: Festool-KHC18-03.jpg
Monipuolinen voimapaketti: olipa kyse sitten iskuporauksesta, porauksesta ja ruuvaamisesta ilman iskua tai piikkaamisesta.


Kuva: Festool-KHC18-04.jpg

Elektroninen KickbackStop estää ranteen vaarallisen vääntymisen poranterän äkillisessä jumittumistilanteessa ja takaa siten paremman työturvallisuuden.


Kuva: Festool-KHC18-05.jpg

Toimintokytkimellä voit vaihtaa nopeasti käyttötavasta toiseen iskuporauksen, piikkauksen ja iskuttoman porauksen välillä.


Kuva: Festool-KHC18-06.jpg

KHC 18 mahdollistaa laajan toimintovalikoiman, mikä on myös poraistukan työkaluttoman vaihdon ansiota. Työkalun SDS-plus-poraistukka sopii iskuporanterille, porakruunuille ja taltoille.


Kuva: Festool-KHC18-07.jpg

2,6 joulen iskuenergia, värinänvaimennin ja ergonominen kahva takaavat optimaalisen työskentelyn vaativissa käyttökohteissa.


Kuva: Festool-KHC18-08.jpg

2,6 joulen iskuenergia, värinänvaimennin ja ergonominen kahva takaavat optimaalisen työskentelyn vaativissa käyttökohteissa.


Kuva: Festool-KHC18-09.jpg

Loppuun asti mietitty pölynpoistolaite (saatavana lisätarvikkeena) sopii jokaiseen käyttökohteeseen ja älykkääseen Festool-pölynpoistojärjestelmään – helppo liittää imuriin vähäpölyistä työskentelyä varten.


Kuva: Festool-KHC18-10.jpg

Bluetooth® akut viestivät CLEANTEC-järjestelmäimurin Bluetooth® moduulin (malleissa CT 26/36/48 jälkiasennettava lisävaruste) kanssa ja käynnistävät järjestelmäimurin automaattisesti, kun akkutyökalu kytketään päälle.


Kuva: Festool-KHC18-11.jpg

Käytännön töissä KHC 18 osoittautuu monipuoliseksi voimapaketiiksi: olipa kyse sitten iskuporauksesta, porauksesta ja ruuvaamisesta ilman iskua tai piikkaamisesta.


Kuva: Festool-KHC18-12.jpg

Käytännön töissä KHC 18 osoittautuu monipuoliseksi voimapaketiiksi: olipa kyse sitten iskuporauksesta, porauksesta ja ruuvaamisesta ilman iskua tai piikkaamisesta.

Kuvaviite: Festool GmbH